

Index

INTRODUÇÃO

DIRETIVAS EUROPEIAS

- 2006/42/EC (MÁQUINAS)
- 2014/68/EU (PED)
- 2014/34/EU (ATEX)



OUTROS CERTIFICADOS

- Certificado TSG chinês
- EN 14432:2014 (Tanques para o transporte de mercadorias perigosas)
- ACS Certificado de Conformidade Sanitária

PRINCIPAIS PADRÕES

• ISO 9001:2015

• ISO 14001:2015

• ISO 45001:2018

CONFORMIDADE COM DIRETIVAS E CERTIFICADOS - VÁLVULAS GUILHOTINA CATÁLOGOS E FOLHAS DE DADOS



INTRODUÇÃO

A ORBINOX oferece, fornece e certifica as válvulas de acordo com as informações recebidas do cliente. O cliente é responsável por garantir que estas informações sejam precisas e de acordo com os requisitos específicos das condições de trabalho onde a válvula será instalada.

Por padrão, esta marcação considera o uso destas válvulas com líquidos industriais. Para outras aplicações/serviços específicos, favor entrar em contato com nosso departamento técnico para avaliar os requisitos e a disponibilidade da marcação.

DIRETIVAS EUROPEIAS

• 2006/42/EC (MÁQUINAS)

Para válvulas automatizadas (com atuadores pneumáticos, hidráulicos ou elétricos)

• 2014/68/EU (PED)

Category (Diretiva 2014/68/EU)	Escopo das Válvulas
Categoria I − Módulo A → Auto-Certificação	Válvulas sob Encomenda
Categoria II – Módulo A2 → Plano de monitoramento do órgão notificado	Válvulas sob Encomenda
Categoria III – Módulo B+F → Plano de monitoramento do órgão notificado	Válvulas sob Encomenda
Categoria III – Módulo H → Plano de monitoramento do órgão notificado	MP→ DN250-DN2400 MI→ DN250-DN1800

CONFORMIDADE COM DIRETTVAS E CERTIFICADOS - VÁLVULAS GUILHOTINA **CATÁLOGOS E FOLHAS DE DADOS**



• 2014/34/EU (ATEX) (Ex)



Há certas restrições que devem ser seguidas. Entre em contato com o representante ORBINOX para consultar a disponibilidade deste certificado especificamente para sua válvula.

ATEX 0/20 Válvulas (Disponibilidade)

111221 0, 20 1 0111 0100 (210) 011110111011101	
TAMANHOS	
DN 50 - DN 1200	
DN 200 - DN 900	
DN 50 - DN 600	
DN 50 - DN 1200	
DN 80 - DN 600	
DN 50 - DN 900	
150x150 - 2000x2000	

ATEX 1/21 Válvulas (Disponibilidade)

AILX 1/21 Valvolas (Dispolibiliadae)	
VÁLVULA	TAMANHOS
3VY	DN 50 - DN 250
DAMPER ML	DN 200 - DN 3000
DAMPER DI	DN 200 - DN 3000
DAMPER PE	200x200 - 3000x3000
DAMPER DG	DN 500 - DN 3000
	500x500 -3000x3000
DAMPER GF	DN 500 - DN 3000
	CC: 200x200 -4500x4500
COMPOERTAS	MU : 200x200 -4000x4000
	RB : 200x200 -6000x2500
CILINDRO	
PNEUMÁTICO	Ø100 – Ø 300
ORBINOX	
	EX, EB (&HERA), EK, TL, TK, VP, CX : DN 50 – DN 1200
VÁLVULAS GUILHOTINAS	KP : DN 80
	ET, BT, WG, VG: DN 50 - DN 900
	XC, DT: DN 50 - DN 600
	CR : DN 100 - DN 600
	BC : 150x150 -2000x2000
	CW : DN 80 - DN 1000

CONFORMIDADE COM DIRETIVAS E CERTIFICADOS - VÁLVULAS GUILHOTINA CATÁLOGOS E FOLHAS DE DADOS



Especificações das Válvulas ATEX 2/22 → Auto-certificação

Mesma disponibilidade que a acima para 1/21, plus SG (DN80-DN400)

Algumas considerações:

- As válvulas operadas eletricamente, pneumaticamente e hidraulicamente devem ser submetidas a uma avaliação de conformidade própria e também de todo o atuador da válvula para obter a Aprovação tipo CE para a Diretiva ATEX
- Válvulas operadas manualmente e com eixo livre foram submetidas a uma avaliação de risco de ignição. Mesmo que elas estejam fora do escopo de aplicação da Diretiva ATEX, algumas considerações devem ser aplicadas:
 - As válvulas são adequadas para TODAS as zonas ATEX, desde que a válvula garanta total condutividade elétrica. Algumas configurações especiais devem ser acrescentadas às válvulas padrão para cumprir com a afirmação acima
 - Para instalação e manutenção, os mesmos requisitos ATEX para áreas explosivas devem ser aplicados

PRINCIPAIS PADRÕES

Certificado TSG chinês:

Válvulas Guilhotina EX, ET, XC, WS e EK até DN1200

Entre em contato com nosso representante ORBINOX para maiores informações

 EN 14432:2014 (Tanques para o transporte de mercadorias perigosas). Válvulas EX com corpos GJS-400 e CF8M e assento EPDM/FKM/NBR disponíveis. E válvulas BT com corpos em CF8M e sedes em EPDM

Entre em contato com nosso representante ORBINOX para maiores informações

• ACS Certificado de Conformidade Sanitária

Válvula de aço inoxidável EX: de DN50 a DN1200 Válvula de aço inoxidável ET: de DN50/2" a DN900/36"

Entre em contato com nosso representante ORBINOX para maiores informações



PRINCIPAIS PADRÕES

- ISO 9001:2015
 - -ORBINOX S.A.
 - -ORBINOX CANADA
 - -ORBINOX INDIA
 - -ORBINOX NINGBO
 - -ORBINOX CHILE
- ISO 14001:2015
 - -ORBINOX S.A.
 - -ORBINOX INDIA
 - -ORBINOX NINGBO
 - -ORBINOX CHILE
- ISO 45001:2018
 - -ORBINOX S.A.
 - -ORBINOX CANADA
 - -ORBINOX INDIA
 - -ORBINOX NINGBO
 - -ORBINOX CHILE